

Oversigt over de foreslåede investeringer	investering	Investerings-ramme
Efterisolering af tag rum - svømmehal	85.000	190.000 rentabelt
Efterisolering af tag rum - svømmehal , sidefløj	165.000	220.000 rentabelt
Efterisolering af tag rum - varmtvands/helsebassin	88.000	135.000 rentabelt
Nye vinduer og døre - svømmehal	175.000	250.000 rentabelt
Efterisolering tag rum - omklædning, svømmehal	32.000	32.000 rentabelt
Efterisolering tag rum - køkken, cafe, kontor, omklædning	70.000	70.000 rentabelt
3 adgangsdøre i aluminium	90.000	20.000 ikke rentabelt
Nye vinduer omklædning	18.000	7.500 ikke rentabelt
Nyt ventilationsanlæg - omklædningsfaciliteter	191.301	250.000 rentabelt
Nyt ventilationsanlæg - køkken region	255.201	300.000 rentabelt
Ophugning og efterisolering af køkkengulv	80.000	30.000 ikke rentabelt
	<hr/>	
	1.249.502	1.504.500
Strøm, VVS og murerarbejde + div. Materialer og køkkeninventar	500.000	
	<hr/>	
	1.749.502	
 Rentable energibesparende foranstaltninger		
Efterisolering af tag rum - svømmehal	85.000	
Efterisolering af tag rum - svømmehal , sidefløj	165.000	
Efterisolering af tag rum - varmtvands/helsebassin	88.000	
Nye vinduer og døre - svømmehal	175.000	
Efterisolering tag rum - omklædning, svømmehal	32.000	
Efterisolering tag rum - køkken, cafe, kontor, omklædning	70.000	
Nyt ventilationsanlæg - omklædningsfaciliteter	191.301	
Nyt ventilationsanlæg - køkken region	255.201	
	<hr/>	
	1.061.502	
Ikke rentable energibesparende foranstaltninger	188.000	
	<hr/>	
	1.249.502	
Strøm, VVS og murerarbejde + div. Materialer og køkkeninventar	500.000	
	<hr/>	
	1.749.502	
	0	