



Varde Kommune

Åben Dagsorden

til

Beredskabskommission

Mødedato: Fredag den 13. juni 2014

Mødetidspunkt: 10:00

Mødested: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr
Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Fraværende: Poul Rosendahl
Svend Erik Larsen – i stedet mødte Finn Schøtt

Referent: Ella Weinreich



Indholdsfortegnelse

	Side
7. Godkendelse af dagsorden.....	15
8. Ønsker til budget 2015-2018	16
9. Brandsyn i sommerhuse	18
10. Træ- og grenaffald i Jegum Ferieland	20
11. O - Status på sammenlægning af Beredskaberne i Esbjerg, Fanø og Varde.....	22
12. O Varde Brand & Redning - Status 2014.....	24
13. O Ændret praksis i byggesagsbehandling af pelsdyrhaller.....	26
14. O - Studietur til Florida, USA.....	28
15. Beredskabschefen orienterer (13.06.2014)	29
16. Gensidig orientering fra samarbejdspartnere	31
17. Eventuelt	32
Bilagsliste	33
Underskriftsblad.....	34



7. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 5484
Sagsid.: 07/383
Initialer: ELWE
Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendt.



8. Ønsker til budget 2015-2018

Dok.nr.: 5476
Sagsid.: 12/15501
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal den 25. juni 2014 behandle de samlede ønsker til budget 2015-2018. Fagudvalgene skal forud for dette behandle og prioritere budgetønsker fra deres område.

I denne forbindelse har Brand & Redning følgende anlægsønsker:

1. Nedlæggelse/demontering af gamle brandhaner. Der skal i henhold til plan for vandforsyning til brandslukning nedlægges omkring 200 brandhaner i kommunen, da der er for store omkostninger forbundet med vedligeholdelse og reparationer. Nedlæggelse af brandhanerne vurderes ikke at ville medføre forringelser i serviceniveauet, da de udvælges ud fra kriterierne ydelse, placering i forhold til omgivelserne, mulighed for tilkald af ekstra tankvogne og placering i forhold til øvrige brandhaner.
2. Udskiftning af trailer, der benyttes til undervisning i Elementær Brandbekæmpelse (EB). I forbindelse med undervisning i EB af personale på de kommunale institutioner gør Brand & Redning brug af en trailer til fragt af udstyr til undervisningen. Nuværende trailer er 20 år og trænger til udskiftning på grund af rust og råd.

Forvaltningens vurdering

Brand & Redning vurderer:

1. at såfremt der ikke påbegyndes en nedlæggelse af brandhanerne indenfor få år, vil det betyde store udgifter til reparationer mv. da de udvalgte 200 brandhaner er gamle og i dag heller ikke serviceres på grund af besparelser.
2. at såfremt Brand & Redning også fremover skal kunne tilbyde undervisning til kommunens medarbejdere, er det nødvendigt at udskifte traileren inden det næste års tid for at holde den i lovpligtig stand.

Økonomi

1. Nedlæggelse af alle 200 brandhaner anslås at løbe op i omkring 4 mio. kr. Det foreslås at der afsættes 200.000 kr. hvert år på budgettet 2015-2018. Der vil så kunne ske en nedlæggelse af cirka 50 brandhaner, der vil ske ud fra en prioritering i forhold til alder, tilstand og vandydelse.
2. Udskiftning af traileren vil betyde en anlægsudgift på omkring 65.000 kr. Afledte driftsomkostninger vil Brand & Redning finde på eget driftsbudget.

Bilag:

1 Åben Vandforsyning til brandslukning - oplæg til budgetseminar

40435/14



Anbefaling

Beredskabschefen anbefaler

at ovennævnte to forslag indgår i Byrådets Budgetseminar i september 2014.

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



9. Brandsyn i sommerhuse

Dok.nr.: 5376
Sagsid.: 12/15501
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

Det har siden 2008 været lovpligtigt at foretage brandsyn i sommerhuse, der benyttes til udlejning og som har mere end 10 sovepladser. I henhold til lovgivningen er det sommerhusejernes ansvar at anmelde forholdet til Brandmyndighederne såfremt de ejer et sommerhus med mere end 10 sengepladser, der anvendes til udlejning. Varde Brand & Redning har endnu ikke modtaget en eneste anmeldelse.

Tønder Brandvæsen har informeret os om, at de har fået en henvendelse fra en sommerhusejer i Tønder, der ikke forstår, at de går brandsyn i hendes sommerhus i Tønder, mens vi ikke gør det samme i et sommerhus, hun ejer i Varde Kommune. Tønder Kommune har kontaktet udlejningsbureauerne for at få oplysningerne herfra om sommerhuse i kommunen, der benyttes til udlejning med mere end 10 sovepladser. De har kun fået svar fra ét bureau. Bureauerne er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger. Ved udtræk fra BBR-registret på sommerhuse med mere end 5 værelser (der kan ikke trækkes på sovepladser), fås en liste på cirka 500 sommerhuse i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Vi kan vælge at kontakte udlejningsbureauerne, som Tønder har gjort. Bureauerne er dog ikke forpligtet til at udlevere oplysningerne, og det vil formentligt resultere i en meget ufuldstændig liste.

Vælger vi at gå frem efter BBR-udtrækket, skal der skrives til cirka 500 sommerhusejere og der skal gøres opmærksom på, at der skal foretages en driftsmæssig gennemgang af deres sommerhus, såfremt det benyttes til udlejning og har mere end 10 sovepladser. Det vurderes, at ville kræve cirka ét årsværk at få skabt kontakt til ejerne og gennemgå alle sommerhuse, der er omfattet af bestemmelsen.

Sidste mulighed er at modtage og behandle de henvendelser, der løbene måtte komme ind fremover. Herudover foreslås det, at bygningsmyndigheden i fremtidige byggetilladelser anfører antallet af værelser (hvis muligt antallet af sovepladser). Brand & Redning kan herved efterfølgende tage kontakt til sommerhusejerne og foretage en driftsmæssig gennemgang efter opførelse, såfremt huset er omfattet af bestemmelsen.

Retsgrundlag

BEK nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v.
BEK nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn mv.

Bilag:

1 Åben Brandsyn af feriehus til udlejning med mere end 10 sovepladser 36197/14

Anbefaling

Beredskabschefen anbefaler

at Brand & Redning modtager og behandle de henvendelser, der løbene måtte komme ind fremover.

at bygningsmyndigheden i fremtidige byggetilladelser anfører antallet af værelser i sommerhusene.



Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



10. Træ- og grenaffald i Jegum Ferieland

Dok.nr.: 5427
Sagsid.: 12/14162
Initialer: vapl
Åben sag

Sagsfremstilling

Brand & Redning har modtaget en mail, hvor anmelder spørger om det kan passe, at Jegum Grundejerforening må lægge store træ- og grenstakke på forskellige adresser i sommerhusområdet ved Jegum Ferieland.

Det drejer sig om Nordskrænten 41-42, Brombærvangen 13, Nøddehaven 29, Blomstervangen ved nr. 55 og Blomstervangen 157.

Ved en besigtigelse af Jegum Ferieland, er det konstateret, at der er oplagret fældede træer, buske m.m. forskellige steder i Jegum Ferieland og især på førnævnte adresser. Ved en forespørgsel til Jegum Grundejerforening v/ Bestyrelsesformanden oplyser formanden, at hvor der er sket oplagring af træstammer m.m. vil disse til efteråret blive solgt som flis. Træerne er resterne fra stormene Allan og Bodil og skovet af "Skovdyrkerne Vestjylland" som ejer træet. Indtægterne herfra skulle dække omkostningerne til Skovdyrkerne.

Forvaltningens vurdering

Det er Brand & Rednings vurdering, at større mængde grenoplæg lagt ud i revler forøger brandfaren og en brandudbredelse, specielt i tørre forårsperioder og tørre somre, hvor tørt og vissent græs yderligere forøger risikoen for brandudbredelse.

De store oplag af fældende træer med grene m.m. udgør en latent fare for brand herunder at branden kan bredde sig til de omkringliggende sommerhuse.

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen

Retsgrundlag

LBK nr 660 af 10/06/2009, Bekendtgørelse af beredskabsloven, § 35, stk. 3 hvor kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der for bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner, hvor der er brandfarlige forhold, kan træffes driftsmæssige foranstaltninger (brandsyn) til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

BEK nr 679 af 14/06/2013, Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas og bål m.v., § 14 (afstandsregler for afbrænding).
Cirkulæreskrivelse af 05/08/1965 om brandværnsforanstaltninger i sommerhusbebyggelser i plantager og lignende områder.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.



Bilag:

1 Åben Bilag til sagspunkt omkring grenaffald i Jegum Ferieland

71157/14

Anbefaling

Beredskabschefen anbefaler,

At enten flyttes træoplagene til det fri således, at der er en fri afstand på mindst 30 meter til nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation herunder markafgrøder eller

det sikres at træoplagene holdes våde (kontinuerlig vanding i tørre perioder).

At der sker varsling omkring påbud med en svarfrist på 3 uger.

At sagen videresendes til Afdelingen Teknik & Miljø for behandling vedrørende håndtering af træoplag og grenaffald i sommerhusområderne

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



11. O - Status på sammenlægning af Beredskaberne i Esbjerg, Fanø og Varde

Dok.nr.: 5481
Sagsid.: 12/15501
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

Den 4. april blev der afholdt et fællesmøde, hvor næsten alle medarbejdere i Beredskaberne fra Esbjerg, Fanø og Varde deltog. Hensigten med mødet var at få nedsat 6 arbejdsgrupper med forskellige emner og med deltagelse af medarbejdere og ledere fra alle tre beredskaber.

Forløbet har været meget positivt og samtlige medarbejdere har arbejdet positivt og konstruktivt med opgaverne.

Resultaterne fra arbejdsgruppernes arbejde er præsenteret i styregruppen, der består af Beredskabschef og sekretariatschef fra Esbjerg Kommune, Beredskabschef og Inspektør/konsulent fra Fanø Kommune samt Beredskabschef og Plan- og Byggechef fra Varde Kommune.

Der er i arbejdsgrupperne blandt andet kigget på:

- Nuværende udbud og indtægter på kurser, rationaler i forbindelse med afholdelse af kurser fremover samt forslag om udarbejdelse af et fælles uddannelseskatalog
- Nuværende praksis indenfor forebyggelse og hvordan forebyggelsesopgaverne kan løses fremover i et nyt samlet beredskab – herunder også rationaler forbundet hermed
- Samlet oversigt over eksisterende materiel, køretøjer, kontrakter mv. samt rationaler i det operative beredskab i forbindelse med en sammenlægning. Der er kigget på slukningsgrænser, indsatsledervagter, brandstationer mv.
- Indretningen af kontoret i Esbjerg, ved indflytning medarbejdere fra Fanø og Varde,
- Ny ensrettet uniformering, navnetræk og logo til et samlet beredskab
- De frivillige beredskaber har haft en selvstændig gruppe, hvor der har været repræsentanter fra de tre frivillige beredskaber i kommunerne. Her er snakket om nuværende opgaver, materiel, køretøjer og mandskab og der har også været en del snak om, hvilke opgaver et samlet frivilligt beredskab kunne løse i fremtiden.

Alle grupper ser en sammenlægning som en styrke, der på mange områder kan styrke fagligheden, robustheden og servicen til fordel for et samlet beredskab og for de tre "moderkommuner".

Der er udover de nævnte seks arbejdsgrupper nedsat en syvende med repræsentation af Beredskabschefen på Fanø, Plan- og Byggechefen i Varde samt Sekretariatschefen i Esbjerg. Denne gruppe arbejder med, hvorledes et § 60-selskab kan udføres, hvordan en samlet Beredskabskommission og en bestyrelse kan sammensættes og sidst men ikke mindst arbejder gruppen med økonomien i et samlet beredskab.

Anbefaling

Beredskabschefen anbefaler
at orienteringen tages til efterretning



Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Taget til efterretning.l



12. O Varde Brand & Redning - Status 2014

Dok.nr.: 5405
Sagsid.: 12/15501
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

Det kommunale redningsberedskabs serviceniveau skal i henhold til BEK nr. 765 af 3. august 2005 beskrives i en plan, der udarbejdes ud fra en lokal risikoanalyse. Varde Kommunes nuværende risikobaserede dimensionering blev godkendt i Varde Byråd i 2013. I planen er blandt andet beskrevet, hvorledes redningsberedskabet i kommunen er skruet sammen og hvilket serviceniveau redningsberedskabet skal levere i forhold til borgerne, virksomhederne og øvrige kommunale institutioner.

Operativt:

Varde Kommune består af fem slukningsområder, der dækkes af brandstationer placeret i byerne Agerbæk, Oksbøl, Nr. Nebel, Varde og Ølgod.

Indsatsledervagten er delt i to, hvor Øst dækker slukningsområderne Agerbæk, Varde og Ølgod, mens Vest dækker Oksbøl og Nr. Nebel.

Indsatsledervagten i Øst dækkes af beredskabschefen samt 2 fastansatte beredskabsinspektører med base i Varde, og vagten i Vest dækkes af 5 deltidsansatte indsatsledere med base henholdsvis i Oksbøl og Nr. Nebel. Kortbilag viser sluknings- og indsatslederområderne.

Serviceniveau:

- Udrykningstiderne: I kommunens plan for risikobaseret dimensionering er der sat kriterier for serviceniveauet for udrykningstiderne for førsteindsatsen. Det oplyses fra Falck, at udrykningstiderne er overholdt.
- Brandsyn: I forebyggende regi er Brand & Redning godt med i forhold til brandsyn og det forventes, at vi igen i år kan afslutte med 100% gennemførte brandsyn, når vi kommer til årets afslutning.
- Brandteknisk byggesagsbehandling: Vi har et godt samarbejde med Team Erhverv om byggesagerne, og alle sager, der skal behandles efter beredskabslovgivningen er besvaret inden for godt en uge.
- Lejlighedstilladelser: Efter søsætning af NFOA (NetForvaltning for Offentlige Arrangementer) har vi oplevet en tendens til en del flere ansøgninger i forhold til tidligere. Alle ansøgninger behandles indenfor fristen, som angives i NFOA.
- ABA-alarmer: Der har i årets første 5 måneder været udkald til i alt ca. 40 ABA-alarmer (Automatiske brandalarmanlæg). Det har i ca. 25 tilfælde resulteret i et gebyr til anlægsejerne og således en indtægt på omkring 120.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Brand & Redning i årets første 5 måneder har opfyldt de krav, der via planen for Risikobaseret Dimensionering af Redningsberedskabet er godkendt af Varde Byråd.

Retsgrundlag



BEK nr. 765 af 3. august 2005 vedr. dimensionering af det kommunale redningsberedskab

Bilag:

1 Åben Slukningsgrænser.jpg

72474/14

Anbefaling

Beredskabschefen anbefaler
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Taget til efterretning.



13. O Ændret praksis i byggesagsbehandling af pelsdyrhaller

Dok.nr.: 5502
Sagsid.: 12/15501
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

Efter henvendelse fra København Fur og pelsdyravlere i Varde Kommune, har Plan & Byg samt Teknik & Miljø været i dialog med repræsentanter herfra om den brandtekniske byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller i Varde Kommune.

København Fur har på vegne af pelsdyravlerne i Varde Kommune udtrykt undren over, at der er forskelle i, hvorledes pelsdyrhallerne byggesagsbehandles i Varde Kommune og i Vardes nabokommuner.

Forvaltningen har derfor haft kontakt til sagsbehandlere i Esbjerg, Vejen, Ringkøbing-Skjern og Billund Kommuner. Der tegnede sig her et billede af, at nabokommunerne i nogle henseender har slækket på kravene i forhold til bygningsreglementets krav. Varde Kommune har derfor efterfølgende justeret på kravene, så vi i større grad følger praksis i omegnskommunerne.

Der er udarbejdet en oversigt, der viser kravene i bygningsreglementet og nabokommunernes tolkning af reglerne. Ligeledes viser oversigten ny praksis i den brandtekniske sagsbehandling i Varde Kommune.

Forvaltningen har efter henvendelsen haft et dialogmøde med København Fur og repræsentanter for pelsdyravlere i Varde Kommune, hvor oversigten med de justerede krav blev fremlagt. Der var under mødet en god dialog og mødedeltagerne udtrykte tilfredshed med udfaldet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at når der er tale om åbne pelsdyrhaller vil der ved den nye praksis ikke ske væsentlige forringelser i forhold til brandsikkerheden. Der vil stadig være en individuel behandling af hver byggesag, og ved åbne pelsdyrhaller, hvor der er over 6 rækker bure, skal ansøger stadig indsende en brandteknisk dokumentation, der viser, hvorledes et tilsvarende sikkerhedsniveau opnås, såfremt man ønsker afvigelser fra bygningsreglementet.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet BR-10

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller 2014

30067/14



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 02-06-2014

Fraværende: Connie Høj

Taget til efterretning.

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Taget til efterretning.



14. O - Studietur til Florida, USA

Dok.nr.: 5480
Sagsid.: 12/15501
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

Beredskabsinspektør Niels Strandvad Thomsen har via kompetencefonden fået bevilliget en studietur til et beredskab i Florida, USA. Han har nu i perioden deltaget i udrykninger, aktiviteter og øvelser på lige fod med brandmandskabet på brandstationerne i Lehigh Acres.

Hans mål har været at få et generelt indtryk af, hvorledes hverdagen fungerer i et amerikansk redningsberedskab og har været med ind over alt fra øvelsesplanlægning til udrykningsaktiviteter.

Niels deltager i dette punkt med et indlæg, hvor han vil fortælle om hans oplevelser i et beredskab i USA.

Anbefaling

Beredskabschefen anbefaler
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Taget til efterretning.



15. Beredskabschefen orienterer (13.06.2014)

Dok.nr.: 5378
Sagsid.: 12/15501
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

1. Driftsrapport fra Falck for 1. kvartal 2014

Falck har fremsendt driftsrapport for 1. kvartal 2014. Falck har været med til løsning af 70 opgaver i kvartalet, og indsatslederne har herudover kørt til 8 eftersyn. Til sammenligning var der i samme periode 2013 i alt 65 alarmer. Ud af de i alt 78 alarmer har de 25 været blinde alarmer (hovedsagligt alarmer fra automatiske brandalarmer). Driftsrapport fra Falck vedlægges som bilag.

2. Landsdækkende strukturreform i det danske redningsberedskab:

Redningsberedskabets strukturudvalg har afholdt i alt 11 møder, men er endnu ikke blevet enige om en model til videre behandling i regeringen. Dog er det meldt ud at den rene statslige model ikke længere er i spil. Det forventes, at der inden beredskabskommissionsmødet er kommet et udspil fra strukturudvalget.

3. Øvelse på DONG Nybro:

DONG på Nybrovej er kommunens eneste risikovirksomhed i henhold til beredskabslovgivningen. Der skal i henhold til loven afholdes øvelser på virksomheden mindst hvert 3. år. Den næste øvelse afholdes den 23. september 2014 med deltagelse af Brandstationerne Oksbøl, Varde og Nørre Nebel samt indsatslederne.

4. Implementering af DBI 29 i kommunens administration af kommunale bygninger:

Som følge af varslede stigninger på selvrisikoen på forsikringsskader ved brand i skraldespande ved kommunale institutioner, har Team Forsikring, Team Byggeri & Ejendom samt Brand & Redning indledt et udvidet samarbejde med henblik på at nedsætte risikoen for skader ved påsatte brande i containere, skraldespande mv. Direktionen har godkendt, at der igangsættes et arbejde med indarbejdelse af DBI 29 i alle projekter med nybygning og væsentlige ombygninger. Ved eksisterende ejendomme skal der ske en prioritering i forhold til risiko for brand. Som udgangspunkt starter arbejdet på kommunens skoler, da det vurderes, at risikoen for påsatte brande er størst her. Dagsorden fra Direktionens behandling er sagen er vedlagt som bilag.

5. Strandnummereringsskilte:

Opfølgning efter sidste kommissionsmøde: Under stormen Bodil forsvandt ca. 45 strandnummereringsskilte fra standene i Varde Kommune. Nye skilte er bestilt, og Driften er i gang med at opsætte dem, så de er klar igen inden badesæsonen sætter ind. De fleste skilte, som mangler, har stået på Skallingens vestkyst og enkelte skilte her og der på strækningen fra Blåvandshuk til Nymindegab. Der er mulighed for at bestille skilte og redningsnummerklistermærker helt frem til den 31. oktober 2014. Indtil førnævnte dato er det Trygfonden der betaler udgiften til skiltene. Udgiften til opsætning af skiltene deles mellem Driften og Brand & Redning.



6. Lastbil ved det frivillige beredskab:

Opfølgning efter sidste kommissionsmøde: Ved sidste syn af de frivilliges lastbil kunne vi konstatere, at det ikke længere var muligt at skaffe reservedele til lastbilen, så den kunne gå gennem syn. Der blev derfor fundet en ny brugt lastbil som nu efter en mindre ombygning er sat i drift ved Det frivillige Beredskab. Lastbilen skal fortrinsvist bruges til opgaver i forbindelse med vejrlig (stormflod, sandsække, pumper, storm mv.).

7. Udbud af kurser til kommunale institutioner:

Der har i år været ekstraordinær stor interesse for vores kurser, der udbydes til alle kommunale institutioner. Især Førstehjælpskurser, Elementær Brandbekæmpelse og Hjertestarterkurser er meget populære. Til undervisningen har vi fået hjælp udefra, da vi ikke selv har kapacitet til at følge med, og meget nødt vil afvise interesserede.

Bilag:

1	Åben	Dagsorden_Minimering af risiko for brand	70539/14
2	Åben	Driftrapport 1. kvartal 2014	71590/14

Anbefaling

Beredskabschefen anbefaler
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Taget til efterretning.



16. Gensidig orientering fra samarbejdspartnere

Dok.nr.: 5490
Sagsid.: 07/383
Initialer: ELWE
Åben sag

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Intet.



17. Eventuelt

Dok.nr.: 5485
Sagsid.: 07/383
Initialer: ELWE
Åben sag

Beslutning Beredskabskommission den 13-06-2014

Fraværende: Poul Rosendahl

Intet.



Bilagsliste

8. Ønsker til budget 2015-2018
 1. Vandforsyning til brandslukning - oplæg til budgetseminar (40435/14)
9. Brandsyn i sommerhuse
 1. Brandsyn af feriehus til udlejning med mere end 10 sovepladser (36197/14)
10. Træ- og grenaffald i Jegum Ferieland
 1. Bilag til sagspunkt omkring grenaffald i Jegum Ferieland (71157/14)
12. O Varde Brand & Redning - Status 2014
 1. Slukningsgrænser.jpg (72474/14)
13. O Ændret praksis i byggesagsbehandling af pelsdyrhaller
 1. Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller 2014 (30067/14)
15. Beredskabschefen orienterer (13.06.2014)
 1. Dagsorden_Minimering af risiko for brand (70539/14)
 2. Driftrapport 1. kvartal 2014 (71590/14)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Kjeld Anker Espersen

Poul Rosendahl

Niels Haahr Larsen

Claus Bagger

Gitte M. Beck

Svend Erik Larsen