



# Åben tillægsdagsorden til

## Ældrerådet

Mødedato: Tirsdag den 24. april 2018

Mødetidspunkt: 14:00

Mødested: Næsbjerghus

Deltagere: Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen, Jette Berggreen, Ole Wiil, Niels Jørgen Nielsen, Jonna Korsgaard Lauritsen, Hanne Plesner

Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen

Referent: Lena Andersen



**Indholdsfortegnelse**

	Side
26. Høring på udbud af urugoliprodukter.....	52
Bilagsliste .....	54
Underskriftsblad .....	55



## **26. Høring på udbud af urugoliprodukter**

Dok.nr.: 16854

Sagsid.: 18/40

Initialer: LEAN

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Der skal gennemføres et genudbud på indkøb af urologiprodukter. Udbuddet bliver gennemført i indkøbsfællesskabet SK, bestående af Billund, Varde og Vejen kommuner.

Genudbuddet bliver lavet, fordi den nuværende aftale udløber.

Varde Kommune er tovholder i forbindelse med gennemførelsen af udbuddene, og varetager indtil kontraktskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet af urologiprodukter.

Varde Kommune har været i dialog med Inkontinensforeningen med henblik på at få en brugerrepræsentant med i udbuddet. Inkontinensforeningen kunne imidlertid ikke finde en bruger, som var villig til at deltage i udbuddet.

Varde Kommunes kontinenssygeplejersker arbejder nu på at finde brugerrepræsentant i Varde Kommune.

Der skal gøres opmærksom på, at det foreløbige udbudsmateriale ligeledes er i høring i markedet i øjeblikket. Rådet vil blive informeret, hvis der på baggrund af høringen bliver lavet væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.

I stedet for at vedlægge det fulde udbudsmateriale, er vigtige delelementer i udbudsmaterialet som har direkte betydning for borgeren, beskrevet i vedhæftede bilag.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedsloven § 30 (Ældreråd)

Retssikkerhedsloven § 37 (Handicapråd)

### **Økonomi**

---

### **Høring**

Ældreråd

Handicapråd

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd - Kravspecifikation | 61667/18 |
| 2 | Åben Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd                     | 61662/18 |

### **Anbefaling**

Sekretariatet anbefaler,

**at** der afgives høringssvar.



## **Bilagsliste**

26. Høring på udbud af urugoliprodukter
  1. Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd - Kravspecifikation (61667/18)
  2. Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd (61662/18)



## **Underskriftsblad**

---

Anne-Marie Søndergaard

---

Anette Mandahl-Barth

---

Elin Østergaard Bertelsen

---

Tom Øhlenschlæger

---

Jette Berggreen

---

Niels Jørgen Nielsen

---

Hanne Plesner

---

Rigmor Jensen

---

Ketty Bundgaard

---

Aage Meldgaard

---

Ove Kristensen

---

Ole Wiil

---

Jonna Korsgaard Lauritsen

**Bilag: 26.1. Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd -  
Kravspecifikation**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 24. april 2018 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 61667/18

## BILAG 2 – Kravspecifikation

Varegruppe nr.	Varebeskrivelse	Krav til produkterne i varegruppen - øvrigt sortiment
1	<b>Coatede</b> sterile katetre til intermitterende kateterisation	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning</li><li>▪ Skal være med integreret væske - klar til brug – defineret som at kateteret skal ligge i væsken / behandlet med smøremiddel</li><li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li><li>▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller</li><li>▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion</li><li>▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik</li><li>▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant</li></ul>
2	<b>Hydrofil coatede</b> sterile katetre til intermitterende kateterisation	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning</li><li>▪ Skal være med integreret væske i pose (dvs. steril væske i pose inde i katetrets pakning)</li><li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li><li>▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik</li><li>▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller</li><li>▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion</li><li>▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant</li></ul>

## BILAG 2 – Kravspecifikation

3	<b>Hydrofil coatede</b> sterile katetre til intermitterende kateterisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning</li> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik</li> <li>▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion</li> <li>▪ Katetrets håndtag er integreret som en del af katetret</li> <li>▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant</li> </ul>
4	<b>Katetre med dråbe/kugleformet hoved</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning</li> <li>▪ Skal være nem at føre igennem prostata</li> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Skal være med afrundede/atrumatisk kateterhuller</li> <li>▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion</li> <li>▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik</li> <li>▪ Skal hvor det er muligt tilbydes som ftalatfri variant</li> </ul>
5	<b>Sterile Ballonkatetre til Katetre a´de meure</b> Med integreret ballon	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være i silikone</li> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant</li> <li>▪ Skal kunne ligge i 12 uger</li> <li>▪ Max 10 ml ballon</li> <li>▪ Både nelaton og tiemann og opened (Lægge ekstra vareligner ind)</li> </ul>
6	<b>Sterile Subrapubiske Katetre til katetre a´de meure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være i silikone</li> <li>▪ Skal være med integreret ballon</li> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant</li> </ul>
7	<b>Kateterisationssæt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være steril</li> <li>▪ Sættet skal som minimum indeholde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakke/Kapsel</li> <li>• Skål med vattamponer eller lignende</li> <li>• Pincet - engangs</li> <li>• Handsker</li> <li>• Afdækningsstykke</li> <li>• 10 ml tom sprøjte</li> </ul> </li> </ul>



## BILAG 2 – Kravspecifikation

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprøjte med 10 % glycerinopløsning eller vand</li> <li>• Sprøjte med katetersmøremiddel</li> <li>• Vand til afvaskning</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Handskerne skal leve op til kravene i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr (EN455-1 -4)</li> <li>▪ Kateterisationssættets yderemballage skal kunne åbnes, uden at indholdet kontamineres</li> </ul>
8	<b>Bedøvende og desinficerende gel til brug ved anlæggelse af KAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være steril</li> </ul>
9	<b>Kateterventil med slangestykke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være med kobling til pose</li> </ul>
10	<b>Hætte til urinpose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal passe til slangestudsens på urinposen</li> </ul>
11	<b>Sengestativ til urinpose</b>	
12	<b>Urinposer – ”natpose/sengepose”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være med tilbageløbsventil</li> <li>▪ Skal være med krydsaftap</li> <li>▪ Skal være monterbar på sengestativ</li> <li>▪ Skal passe sammen med varegrupper 9 og 13 og 14</li> </ul>
13	<b>Urinposer med nonwoven bagside</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være med tilbageløbsventil</li> <li>▪ Skal kunne anvendes af såvel oppegående som kørestolsbrugere</li> <li>▪ Skal være fikserbar på ben</li> <li>▪ Skal være med justerbar slange min. 50 cm</li> <li>▪ Skal have konnector til ”natpose”</li> </ul>
14	<b>Sterile urinposer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være med tilbageløbsventil</li> <li>▪ Skal tilbydes som variant med kinkfri slange</li> <li>▪ Skal være fikserbar på ben</li> <li>▪ Skal have konnector til natpose</li> <li>▪ Uden konnector til prøveudtag</li> <li>▪ Skal have justerbar slange i intervallet 45 til 60 cm</li> </ul>
15	<b>Bånd, elastisk til fiksering af urinpose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal være vaskbar ved min.60 grader</li> <li>▪ Skal passe til varegrupper 13 og 14</li> </ul>
16	<b>Elastisk, fiksering af urinpose</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal kunne anvendes på lår eller underben</li> <li>▪ Skal være vaskbar ved min. 60 grader</li> <li>▪ Skal være anvendelig til såvel højre som venstre ben</li> <li>▪ Skal have slids i bunden for tømbar pose jf. varegrupper 13 og 14</li> <li>▪ Skal kunne leveres i anbrud/enkeltvis</li> </ul>

## BILAG 2 – Kravspecifikation

17	Stofpose til fiksering af urinpose	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal kunne anvendes på lår eller underben</li><li>▪ Skal være vaskbar ved minimum 60 grader</li><li>▪ Skal være anvendelig til såvel højre som venstre ben</li><li>▪ Skal have slids i bunden for tømbar pose</li></ul>
18	Elastik til fiksering af uridom	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vaskbar</li></ul>
19	Uridomer	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal tilbydes forskellige klæbeflade for hver varelinje</li><li>▪ Skal være selvklæbende</li><li>▪ Skal være med Anti-kink, der sikrer urinen frit kan passere</li></ul>
20	Analprop	
21	Hjælpe middel til afhjælpning af stressinkontinens hos kvinder - til indførelse i vagina	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal have snor til udtrækning</li></ul>
22	Skyllevæsker	
23	Kateterfiksering	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal tilbydes som variant med genåbning</li></ul>

### Øvrigt sortiment

Der kan bydes ind med maksimal 3 produkter pr. varelinje på følgende varegrupper:

- 1 – 6, 9, 13, 14, 19 og 23

I de øvrige varegrupper skal der ikke bydes ind på øvrigt sortiment.

Produkterne i øvrigt sortiment skal leve op til de samme ovenstående krav som tilbudsliste vare.

**Bilag: 26.2. Udbud på urologi til høring i ældreråd og handicapråd**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 24. april 2018 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 61662/18

17-04-2018

Ref.: Karina Lønne Kristensen

Sagsnr.: 17/11485

Dokumentnr.: 59483/18



Varde  
Kommune

## Udbud på produkter omfattet af frit valgs lovgivningen – Høring på udbud af urologiprodukter

Der skal gennemføres et genudbud på indkøb af urologiprodukter. Udbuddet bliver gennemført i indkøbsfællesskabet SK, bestående af Billund, Varde og Vejen Kommune.

Genudbuddet bliver lavet, fordi den nuværende aftale udløber.

Varde Kommune er tovholder i forbindelse med gennemførelsen af udbuddene, og varetager indtil kontraktskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet af urologiprodukter.

Varde Kommune har været i dialog med Inkontinensforeningen, med henblik på at få en brugerrepræsentant med i udbuddet. Inkontinensforeningen kunne imidlertid ikke finde en bruger, som var villig til at deltage i udbuddet.

Varde Kommunes kontinenssygeplejersker arbejder nu på, at finde brugerrepræsentant i Varde Kommune.

Der skal gøres opmærksom på, at det foreløbige udbudsmateriale ligeledes er i høring i markedet i øjeblikket. Rådet vil blive informeret, hvis der på baggrund af høringen bliver lavet væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.

I stedet for at vedlægge det fulde udbudsmateriale, er nedenstående vigtige delelementer i udbudsmaterialet som har direkte betydning for borgeren.

Såfremt der måtte ønskes yderligere oplysninger står Karina Lønne Kristensen fra Indkøb naturligvis til rådighed.

### Udbudsmateriale

Leverancer bevilliget i henhold til serviceloven § 112 sker direkte til bevillingshavers adresse.

Aftalen omfatter nedenstående produkter:

<b>Coatede sterile katetre til intermitterende kateterisation</b> – skal sikre fuldstændig blæretømning med integreret væske
<b>Hydrofil coatede</b> sterile katetre til intermitterende kateterisation – skal sikre fuldstændig blæretømning
<b>Katetre med dråbe/kugleformet hoved</b> – skal sikre fuldstændig blæretømning
<b>Sterile Ballonkatetre til Katetre a´de meure</b> - med integreret ballon
<b>Sterile Subrapubiske Katetre til katetre a´de meure</b> – Silikone med integreret ballon
<b>Kateterisationssæt</b> – komplet med bakke, vattamponer, handsker m.m. – Steril
<b>Diverse remedier</b> – diverse gel, katetreventil med slangestykke, hætte til urinpose, analprop, skyllevæsker, kateterfiksering, stativ til urinpose og elastik til fiksering af uridom
<b>Urinposer – "natpose/sengepose"</b> – med tilbageløbsventil, krydsaftap og monterbar på sengestativ
<b>Urinposer med nonwoven bagside</b> – til oppegående som kørestolsbrugere, fikserbar på ben og med justerbarslange på min 50 cm.
<b>Sterile urinposer</b> – med tilbageløbsventil, kinkfri slange og justerbar slange i interval 45 – 60 cm
<b>Bånd, elastisk til fiksering af urinpose</b> - vaskbar ved min.60 grader

<b>Elastisk, fiksering af urinpose</b> - anvendes på lår eller underben, vaskes ved min. 60 grader
<b>Stofpose til fiksering af urinpose</b> - anvendes på lår eller underben, vaskes ved min. 60 grader
<b>Uridomer</b> – selvklæbende og med anti-kink så urinen frit kan passere
<b>Hjælpemiddel til afhjælpning af stressinkontinens hos kvinder</b> - til indførelse i vagina med snor til udtrækning

#### Kontraktperiode

Kontraktperioden er 4 år. Der er mulighed for at opsige aftalen efter 2 år.

Kontrakten forudsættes at træde i kraft pr. **1. oktober 2018**

#### Tildelingskriterier

Rammeaftalen tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Nedenstående underkriterier og vægtning lægger til grund i tilbudsevalueringen.

Underkriterium	Vægtning i procent
Pris	35 %
Kvalitet	60 %
Øvrigt sortiment	5 %

#### Evaluering af kvalitet

I dette udbud vil der blive foretaget evaluering/ afprøvning af de tilbudte produkters kvalitet.

Evalueringen/ afprøvningen af kvalitet, vil blive foretaget ud fra et sygeplejefaglig skøn af kommunernes kontinenssygeplejersker. Der vil blive lavet kvalitetsvurdering på følgende produktgrupper:

- Engangskatetre
- Permanente katetre
- Urinposer nat og dagposer
- Uridomer

#### Produktkrav

Samtlige produkter og tilbehør skal efterleve de oplyste krav i bilag 2. Produkterne skal opfylde de til enhver tid gældende EU- og nationale love, herunder love om produktsikkerhed (L1262), gældende regler, direktiver og branchenormer.

Kontraktthaver skal sikre, at de producenter, hvor kontraktthaver gør sine indkøb, handler i overensstemmelse med markedsføringsbestemmelserne i Lov nr. 139 af 15. februar 2016 om medicinsk udstyr og i øvrigt overholder Sundhedsstyrelsens vejledninger på området. Kontraktthaver kan via Sundhedsstyrelsen få nærmere oplysninger om gældende regler på området: [www.medicinskudstyr.dk](http://www.medicinskudstyr.dk)

Ingen af de tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er omfattet af EU's liste over stoffer, der kan være sundhedsskadelige eller er forbudt at anvende inden for produktion af medicinsk udstyr til diagnostik, behandling, lindring af sygdomme, skader, handicap eller forebyggelse. Undtaget fra dette er produkter som indeholder stoffer der er optaget på kandidatlisten hos Miljøstyrelsen (REACH).

Produkter uden ftalater henvises til bilag 2.

Der skal gøres opmærksom på, hvis der tilbydes produkter som er omfattet af kandidatlisten REACH, skal produkter mærkes i henhold til betingelserne i REACH.

Hvis produkter og eventuelt tilbehør fremkalder allergier mv. hos enkelte bevillingshavere, forpligter Kontraktthaver sig til at gøre disse bevillingshavere opmærksomme på anvendelige alternative produkter.

Hvis ændring i lovgivningen og /eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning af indholdsstoffer, er kontraktbager pligtig til omgående at informere ordregiver herom samt omgående sikre, at alle fremtidige leverancer opfylder kravet.

Kateter og uridomer må ikke indeholde latex.

På alle leverede sterile produkter skal der ved leveringstidspunktet restere minimum 50 % af den totale holdbarhedsperiode.

### **Bestillings- og leveringsbetingelser**

Bestilling og levering af urologiprodukter sker på baggrund af en § 112 bevilling udstedt af ordregiver. Der vil også forekomme bestilling til depot.

Bevillingshavere skal kunne afgive varebestilling på følgende måder:

- telefonisk med personlig betjening indenfor kontraktbagers normale åbningstid
- e-mail – hele døgnet
- webportal - med personlig profil / login – hele døgnet

Kontraktbager og kontraktbagers underleverandører må ikke kontakte bevillingshavere for at tilbyde nye produkter eller vareprøver, med mindre der er tale om et erstatningsprodukt jf. afsnit § 4.4 erstatningsprodukter.

### **Leveringsbetingelser**

Leveringsbetingelserne er "frit leveret" direkte til ordregivers depot og den enkelte bevillingshavers adresse - både i eget hjem og på midlertidigt opholdsadresse (indenfor DK). Der skal - efter aftale med kontraktbager - være mulighed for levering til bevillingshavers arbejdsplads.

Levering af produkter fra tilbudslisten skal ske efter maksimalt 2 hverdage efter afgivet bestilling - mandag til fredag. Bestillingen skal på ordredagen være afgivet inden kl. 12.00.

Levering af produkter fra øvrigt sortiment skal ske efter maksimalt 7 hverdage efter afgivet bestilling - mandag til fredag. Bestillingen skal på ordredagen være afgivet inden kl. 12.00. Det præciseres at de ovennævnte maksimale antal dage, starter ved ordreafgivelse.

I de tilfælde hvor forbruget af enkelte produkter fra øvrigt sortiment er væsentlig stigende, skal Ordregiver kunne ændre status på disse fra øvrigt sortiment til tilbudslisteprodukter og ændre leveringstiden til 2 dage. Aftales individuelt med den enkelte kommunes kontraktansvarlige.

Der må maksimalt leveres til 3 måneders forbrug - dog i hele kartoner. Ved bestilling udover 3 måneder - kun hvis dette er påført bevillingen.

### **Konsulentbistand**

#### Generelt

Kontraktbager skal besvare mailkorrespondance senest hverdagen efter modtagelse af mailen - med mindre andet er aftalt.

Al kommunikation skal foregå på dansk.

Kontraktbager forpligter sig til at hjælpe med råd og vejledning i de situationer, hvor produktet ikke findes i sortimentet.

#### Til bevillingshavere

Kontraktbager forpligter sig til at:

Yde direkte og faglig konsulentbistand - hvis en bevillingshaver henvender sig for at få rådgivning i brugen af urologiprodukter.

Ved al henvendelse - uanset om der foreligger en bevilling eller ej - vil henvendelsen ikke blive afvist. Foreligger der ikke umiddelbart en bevilling skal kontraktshaver vejlede borgeren til, at denne skal henvende sig til kommunen – proceduren for ovennævnte aftales individuelt ved kontraktstart med hver kommune. Den aftalte procedure vedlægges efterfølgende som et tillæg til kontrakten.

### **Forsinkelse**

Hvis kontraktshaver forudser en forsinkelse i leveringen, skal kontraktshaver straks give meddelelse til bevillingshaver og ordregiver herom, med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen, som forventet varighed og omfang af forsinkelsen.

Ordregiver anser, på vegne af bevillingshaver, enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis kontraktshaver ikke leverer til aftalt tid, er bevillingshaver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist.

Hvis dette sker, betaler kontraktshaver differencen for anskaffelse af et tilsvarende produkt hos anden leverandør, således at ordregiver og bevillingshaver kompenseres for det tab, som ordregiver og bevillingshaver lider som følge af forsinkelsen.

### **Vejledninger, dokumentation og emballage**

Alt skriftlig materiale

- Produktinformation/varedeklaration samt datablade
- Miljømærkning
- Brugervejledninger
- Dokumentation for allergitest og hudvenlighed
- Afprøvningsrapporter eller evidensbaserede artikler/rapporter hvor disse forefindes. De accepteres på dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk

Skal fra kontraktstart være udformet på dansk og være tilgængelige – i opdateret version - online på kontraktshavers hjemmeside. Produkterne skal kunne identificeres ved hjælp af tydelige billeder på kontraktshavers hjemmeside. Eventuelle symboler skal være synlige og let forståelige.

Ved levering – skal der i henhold til gældende dansk lovgivning – vedlægges relevant dansk produktinformation og vejledning i brugen af produkterne.

Al emballage, det være sig kasser, poser m.v., skal være brugervenlige og lette at åbne, både for bevillingshavere og evt. personale.

Emballagen skal fylde så lidt som muligt og gerne være komprimeret. Emballagen skal kunne destrueres som almindelig husholdningsaffald.

Tekst og symboler på forsendesemballagen skal være diskrete.

Ved skader forårsaget af utilstrækkelig emballering forbeholder ordregiver sig ret til, at bevillingshaveren uden udgifter kan returnere varen, og ny vare fremsendes uden beregning.

